

**ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อรถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
เพื่อใช้ในราชการ (กองช่าง) อบต.เกษตรสุวรรณ**

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับกองช่าง เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับประชาชนได้ทันทั่วถึง ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒.๒ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
- ๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานนำกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/ ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ..

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย) (นายชุตติเดช จรรย์ยาวโสภณ) (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. ลักษณะทั่วไป

๑) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ บังคับเลี้ยวได้ ๒ ล้อ ติดตั้งบู้งสำหรับตักด้านหน้ารถ และติดตั้งบู้งสำหรับขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒) มีระบบ GPS และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรผ่านแอปพลิเคชัน จากโรงงาน ผู้ผลิตเครื่องจักร สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ IOS หรือ Android (พร้อมแนบ เอกสารแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบ GPS และบริหารจัดการการทำงานของเครื่องจักรในแคตตาล็อก มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรยี่ห้ออื่นๆ)

๓) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๖) มีเกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๗) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ระบบเครื่องยนต์

๑) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๓๙๙ ซีซี มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร เครื่องหมายการค้าตัวรถและเครื่องหมายการค้าเครื่องยนต์ (Engine Mark) ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง(ระบุรุ่น และแนบเอกสาร engine curve performance ประกอบการพิจารณาพร้อมการเสนอราคา)

๒) เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานการควบคุมสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EPA Tier ๓ (Environmental protection agency) หรือ EU stage ๓ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน (พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา) มิใช่มาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

๓) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) : อยู่ระหว่าง ๖,๕๐๐ - ๘,๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการเข้าบางพื้นที่ และขนย้ายเครื่องจักร

๔) มีระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Auto Idle) และแสดงรายละเอียดในแคตตาล็อก

๕) เครื่องยนต์กับตัวรถ เป็นยี่ห้อเดียวกัน

/๕.๒ ระบบส่งกำลัง...

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย) (นายชุตติเดช จรรย์วารโสภณ) (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

๕.๒ ระบบส่งกำลัง

- ๑) ระบบถ่ายทอดกำลัง เป็นแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- ๒) สามารถเลือกขับได้ทั้ง ๔ ล้อ หรือ ๒ ล้อ ตามภารกิจงาน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อย ๔ เกียร์ ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ๓) เกียร์สามารถปรับเปลี่ยนแบบเกียร์ ๑-๒-๓-๔ และเดินหน้า-ถอยหลังที่คันบังคับเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการทำงาน

๕.๓ ชุดบุงกี้ตัก

- ๑) ชุดบุงกี้ตัก ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๒) ขนาดความจุของบุงกี้ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๓) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี้ ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๕.๔ ชุดบุงกี้ขุด

- ๑) ชุดบุงกี้ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาถ่วงทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๒) ขนาดความกว้างของบุงกี้ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
- ๓) ความจุของบุงกี้ ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร
- ๔) มีระยะขุดได้ไกลได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร
- ๕) มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า ๔๐๐๐ มิลลิเมตร

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- แบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic สามารถบังคับเลี้ยวสองล้อหน้า

๕.๖ ระบบเบรก

- แบบ Power Brake หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑) ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ลิตร
- ๒) ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถล็อกกุญแจได้
- ๓) มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๘ ระบบกันสั่นสะเทือน

- ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙ ระบบไฟฟ้า

- ๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

/๓) หน้าปิด...

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย) (นายชุตติเดช จรรย์วารโสภณ) (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

- ๓) หน้าปัดมีระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แอมแปร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕) มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แอมแปร์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖) มีไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๔ ดวง และด้านหลังไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๕.๑๐ ล้อและยาง

- ๑) ยางล้อ เป็นยางแบบ Industry หรือ Heavy Duty
- ๒) ยางล้อหน้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ยางล้อหลังขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว
- ๓) ระยะความยาวฐานล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ มิลลิเมตร

๕.๑๑ ระบบไฮดรอลิก

- ๑) เป็นแบบเกียร์ปั๊มหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) และมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๓๐ บาร์
- ๓) น้ำมันไฮดรอลิก อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตรต่อนาที

๕.๑๒ ระบบไฟสัญญาณ

- ๑) ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขนาด กว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๒) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๓ สัญญาณเสียงเตือน

- ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนขณะตัวรถถอยหลัง

๕.๑๔ สีสัญญาณ トラหน่วยงานและข้อความ

- ๑) สีสัญญาณตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ กำหนด
- ๒) ชื่อหน่วยงาน โลโก้ และข้อความ มองเห็นได้ชัดเจน รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ กำหนดและติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามกฎหมาย พรบ.ขนส่งทางบก ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน มาประกอบการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

๕.๑๖ เครื่องมือและอุปกรณ์

- ๑) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- ๒) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- ๓) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับจำนวน ๒ ชุด

/๔) กระบอก...

ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย) (นายชุตติเดช จรรย์วารโสภณ) (นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)

- ๔) กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๕) เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๖) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และ อุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก
- ๗) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๘) หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคา พิจารณาตัดสินจากราคารวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

๗. ราคากลาง

ใช้เกณฑ์ราคา ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

๘. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

จ่ายชำระตามใบสั่งจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ครบถ้วนถูกต้อง ตามใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

๑) ผู้ขายต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกของรถตักหน้าขุดหลังมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา โดยแคตตาล็อกของรถตักหน้าขุดหลังที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ต (ผู้เสนอราคา/ผู้ขาย ต้องระบุชื่อเว็บไซต์โรงงานผู้ผลิตที่สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ทางอินเทอร์เน็ตให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา) และเพื่อป้องกันกรณีพิพาทและการปลอมแปลงเอกสาร ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาราคาที่ดัดแปลงแก้ไข

/เป็นแบบ...

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย) (นายชุตินเดช จรรย์วารโสภณ) (นายวิวัฒน์ ดาริเวศน์)

เป็นแบบพิเศษหรือรุ่นพิเศษ หรือทางเลือก เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันไม่ปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดคุณลักษณะ และหากผู้เสนอราคา/ผู้ขายเคยยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานราชการอื่นก็จะต้องถูกต้องตรงกันกับหน่วยราชการอื่นที่เคยยื่นเสนอ โดยถือว่าเป็นสาระสำคัญ

๒) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถดัดหน้าชุดหลังที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขั้นต่ำ หากไม่มีระบุใน แคตตาล็อก (Catalog) หรือระบุไว้ว่าต่ำกว่า ให้ถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ผ่านการพิจารณา

๓) เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบจากต่างประเทศ จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ตรงตามประเทศต้นทางโรงงานที่ผลิตของรถดัดหน้าชุดหลังที่เสนอ หรือหากเป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย จะต้องแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ของรถดัดหน้าชุดหลังที่เสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาทางหน่วยงานกำหนด

๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย โดยตรงอย่างเป็นทางการ(ออกให้ก่อนการเสนอราคารับถึงวันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

๕) มีสาขาหรือศูนย์บริการที่ให้บริการด้านการจำหน่ายเครื่องจักร การบริการหลังการขายและการส่งซ่อมอะไหล่ ของผู้แทนจำหน่ายโดยตรง มีสาขาในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๗ แห่งและมีสาขาในภาคตะวันออกไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในด้านบริการหลังการขาย และศูนย์บริการกับแทนจำหน่ายต้องเป็นบริษัทภายใต้บริษัทเดียวกันหรือภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกัน ต้องแสดงการมีสำนักงานขายและศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงรูปภาพสำนักงานขาย รูปภาพเครื่องจักรต่างๆที่เสนอที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานใหญ่ต้องหนังสือแสดง พร้อมระบุที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถตรวจสอบได้

๖) ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดส่งช่างหรือเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคมาแนะนำวิธีการใช้งานและดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อหรือยี่ห้อเพียงยี่ห้อเดียว รุ่นเพียงรุ่นเดียว บริษัทผู้ผลิตเดียว มิฉะนั้นหน่วยงานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

๘) ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดครุภัณฑ์ของหน่วยงานกับรายละเอียดที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นข้อๆ หรือระบุหัวข้อในแคตตาล็อกที่เสนอให้สอดคล้องต้องกัน

๙) ในวันส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสรกฤตชา นิลน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุตติเดช จรรย์วารโสภณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิวัฒน์ ดารีเวศน์)