



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาวิชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.สุวรรณภูมิ
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ
0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 8/2565) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดประกอบแบบ

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายวิชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร ชนิดของให้ล่างทาง ลูกรีง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
3. งานบุตรีคอนกรีตผิวลูกรังแล้วบดทับ (พื้นทางเดิม) จำนวน 1,450.00 ตารางเมตร
4. งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก หน้า - เมตร
5. งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน - ลบ.ม.
6. งานวัสดุเสริมคันทาง (กรณีขยายถนน) ชนิด - กว้าง - เมตร หน้า - เมตร หรือจำนวน - ลูกบาศก์เมตร
7. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป
 - ท่อกลม คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด ๑ - เมตร จำนวน - ท่อน
 - ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑ - เมตร ยาว - เมตร
8. งานเติ้ลเส้นแบ่งผิวจราจรชนิด นกกระทาขนาด จำนวน 87.00 ตารางเมตร
9. งานป้ายบังคับป้ายเตือน และป้ายแนะนำ
 - ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ จำนวน - ป้าย
10. งานหลักน้ำโค้ง หลักเขตทาง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL
 - หลักน้ำโค้ง จำนวน - หลัก, หลักเขตทาง จำนวน - หลัก
 - หลักกิโลเมตร จำนวน - หลัก, GUARD RAIL, จำนวน - เมตร
11. งานไฟฟ้า
 - ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด - สูง - เมตร จำนวน - ต้น
 - ไฟกระพริบ จำนวน - ต้น
12. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย



อปท. เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายวิชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายเทพชัย บุญรอด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอาณัติ สุธรรมวงศ์

สช 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกิดสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ หวังขจรกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญญา แฉ่งแจ้ง)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญญา แฉ่งแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม

8/2565

01/10

รายการประกอบแบบ

1. งานชั้นโครงสร้างทาง

1.1 งานชั้นพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- กรณีพื้นทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณีพื้นทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดบดอัดถนนตามสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ให้ให้ผลทดสอบที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือให้ผลทดสอบเทียบเท่ากำลังอัดแท่งแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุที่วันได้ โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ ตรวจสอบได้

- เหล็ก DOWEL BAR, TIE BAR ให้ใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง SR24 สำหรับเหล็กขนาน และเส้นผ่าศูนย์กลาง S40 สำหรับเหล็กซ้อย และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- การบ่มคอนกรีต ให้ใช้กระสอบชุบน้ำม่ออย่างน้อย 3 - 7 วัน หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต หรือ กรรมวิธีอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยการลากเบรังกวาด จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นร่องรอยลากเบรังกวาด
- ผู้รับจ้างจะต้องเสียเหล็ก Expansion Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีการการต่อเชื่อมในอนาคตและทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย

3. งานป้ายโครงการ

- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย อบต.

4. งานป้ายจรจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย



อ.บ.ต.ป.ส.ต.ร.จ.ร.อ.

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสุขอนามัยนาทวี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทพพร นุญรอด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอานันท์ สุตะวงศ์)

ลาย 9182

เขียนแบบ

(นายวรพล เกตุสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรศักดิ์ ทวีศรีวงศ์)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอานันท์ นุญรอด)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอานันท์ นุญรอด)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / รวม

8/2565

02/10



อ.ป.ต.เกษตรสุพรรณบุรี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบ้านนาหวีชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
ตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลบ่อทอง จังหวัดนครบุรี

สำรวจ

(นายพรชัย บุญรอด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอรรถสิทธิ์ สุขสว่าง)
เลข 9122

เขียนแบบ

(นายพรพล เกียรติศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพงษ์ศักดิ์ ทวีชัยกรกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญชูคำ แก้วแสง)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญชูคำ แก้วแสง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / รวม

8/2565

03/10

5. ขอบเขตการออกแบบและการนำแบบมาตรฐานไปใช้
 - ออกแบบสำหรับวัสดุพื้นทางที่มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 4%
 - รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 21 ตัน
 - การนำแบบมาตรฐานนี้ไปใช้งานจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และข้อกำหนดต่างๆ ของสภาพงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบมาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้กรณีคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่และข้อกำหนดแตกต่างออกไปจะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้อง
6. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดแนบท้ายสัญญาทุกประการ
7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกับสิ่งกีดขวาง และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขตทาง
 - เช่น เสาไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์โทรศัพท์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
8. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอำนวยความสะดวก และการควบคุมการจราจรในระหว่างก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการตามหลักวิศวกรรม



สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมบ้านนาหว้าชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร

เหนือ



อบต. เกษตรสุวรรณภูมิ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเชื่อมบ้านนาหว้าชัย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
ตำบลเกษตรสุวรรณภูมิ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สำรวจ

(นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณภูมิ

ออกแบบ

นางอานันท์ สุทธิคำ
สช 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกียรติศักดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณภูมิ

ตรวจ

(นายณรงค์ พงษ์ศรีกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณภูมิ

เห็นชอบ

(นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณภูมิ

อนุมัติ

(นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่


แผ่นที่ / รวม

8/2565

04/10

แผนที่ตั้งโดยสังเขปโครงการ

Not To Scale





อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ตามข้อบัญญัติ (ร่างที่ 2) หมู่ที่ 7
 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่าอ้อ จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายท้าว นฤพร)
 ผู้อำนวยการ อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอเนก สุณสา)
 ๙๙ ๙๙๙๙

เขียนแบบ

(นายวิมล เกตุสวัสดิ์)
 ผู้อำนวยการ อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายสมรค์ หลิมศรี)
 ผู้อำนวยการ อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ



(นายปิ่นสุภา แก้วแจ้ง)
 ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายปิ่นสุภา แก้วแจ้ง)
 ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ
 นายก อบจ.ปทุมธานี

8/2565

05/10



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Scale 1 : 40



อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามข้อบัญญัติ (ร่างที่ 2) หมู่ที่ 7

ตำบลเกษตรสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทพชัย บุญรอด)

ผู้อำนวยการงานโยธา อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

ออกแบบ

นายอรรถสิทธิ์ สุขคำ

ส.ช. 9182

เขียนแบบ

(นายสุรพล เกียรติวงศ์)

ผู้อำนวยการงานโยธา อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

ตรวจ

(นายณรงค์ ทวีชัยกิจ)

ผู้อำนวยการงานโยธา อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

เห็นชอบ

(นายอรรถสิทธิ์ สุขคำ)

ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

อนุมัติ


(นายอรรถสิทธิ์ สุขคำ)

ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณภูมิ

8/2565

06/10



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.


Scale 1 : 75

ขนาดและระยะเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง


ก. เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประ

กรณี : นอกเขตชุมชน





กรณี : ในเขตชุมชน



2. เส้นทึบ



3. เส้นคู่



ข. เส้นขอบทาง



ข้อกำหนด

- ชนิดต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
- เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 15 ซม. ที่เส้นที่กลางผิวจราจรตลอดแนว
 - เส้นประ เป็นเส้นสีเหลือง แบ่งทิศทางของจราจรในสายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ขอบให้รถแซงขึ้นหน้ากันได้ ต้องใช้ทาง ขนาด ความยาว และการเว้นช่องของเส้นประเท่าที่กำหนดไว้ดังนี้
 - ทางหลวงนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.
 - ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
 - เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นสีเหลือง ใช้ในเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงในสายทาง 2 ช่องจราจร หรือบริเวณก่อนถึงทางแยก โดยบริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ความยาวเส้นทึบต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
 - เส้นประคู่กับเส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลือง ใช้ตามถนนที่ไม่ใช่ทางหลวงแห่งชาติที่มีความกว้างของเส้นประให้ใช้เส้นทึบคู่กับเส้นประเป็นเส้นทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามรถที่มาจากทิศทางหนึ่งแซง แต่ยอมให้รถที่มาจากด้านตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แซงใช้เส้นประ
 - การติดตั้งห้ามแซง บริเวณทางโค้งแบบแฉ่งโค้งแนวดิ่งให้อยู่ในจุดย่นเนินของลู่วางก่อนถึงตัวโค้ง
 - เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นสีขาว กว้าง 15 ซม. สูง 2 ซม. ตลอดแนว
 - สีทาถนนผิวจราจรที่ผิวรถบรรทุกหนัก (เคทชิลล์ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีเทอร์โมพลาสติก หรือสีทาถนนสะท้อนแสงสีจางๆ แทนไม่น้อยกว่า 3 มม.



อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหลวงหมายเลข 2 หมู่ที่ 7

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

(นายทวิช บุญรอด)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

ออกแบบ

นายอานันท์ สุธาส์

ตช 91.02

เก็บแบบ

(นายวิฑูรย์ เกียรติศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

ตรวจ

(นายณรงค์ ทวีสุขกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

เห็นชอบ

(นายอานันท์ เกียรติศักดิ์)

ปลัด อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

อนุมัติ

(นายอานันท์ เกียรติศักดิ์)

ปลัดกองการบริพัตร ส่วนศิลปกรรม อ.บ.ท.อ.จ.ศ.บ.ท.อ.

แบบเลขที่

แผ่นที่ / ราว

8/2565


08/10

ได้ก่อต. เกษตรสุวรรณ ขนาด ๑.๐๐ ม. (เพื่อไม่ให้หน่วยงานราชการอื่นฯได้)



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

โครงการก่อสร้าง
 1. งบประมาณ
 2. งบประมาณ
 3. งบประมาณ
 4. งบประมาณ
 5. งบประมาณ
 6. งบประมาณ
 7. งบประมาณ
 8. งบประมาณ
 9. งบประมาณ
 10. งบประมาณ



รูปด้านข้าง


NOT TO SCALE

1. เสา พื้นไม้ทาสีเขียวทั้งสองด้าน ไม้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจึงให้ทาสีในชั้นก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว (หรือกำหนดสีภายหลังได้)
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 1/16"
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

เหล็ก 1"x1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก

แบบป้ายโครงการ

NOT TO SCALE



รูปด้านหลัง

NOT TO SCALE



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามข้อบัญญัติ (ร่างที่ 2) พ.ศ. 7

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

(นายทพชัย นุชรอด)

ผู้ช่วยของโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอาทิตย์ นุชรอด)

ผู้ออกแบบ

เขียนแบบ

(นายทพชัย นุชรอด)

ผู้ช่วยของโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายทพชัย นุชรอด)

ผู้ช่วยของโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายทพชัย นุชรอด)

ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายทพชัย นุชรอด)

ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ

นายก อบจ.นครราชสีมา

แบบร่างที่

8/2565

09/10

ភាគ២

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1.							
2.							
3.							
4.							
รวม							
อัตรา รวม (ร้อยละ)							

(.....).....ខ.ខ.

[illegible]

ตารางการตั้งทำแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย

វិទ្យាសាស្ត្រ 3

รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งคณะกรรมการ
แผนการวิจัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป (ต่อ)

โครงการ.....

វិទ្យាសាស្ត្រ 3

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	มูลค่า	มูลค่า
-------	--------	-------	--------	--------	--------

๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

2				
---	--	--	--	--

3				
---	--	--	--	--

4.					
----	--	--	--	--	--

NAME

ઉત્તર				
-------	--	--	--	--

(କପାଳିନୀ)

[illegible]

(សង្គមវិទ្យាសាស្ត្រ).....១៥៧២
