



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโคกช้อย 1 (ขบ.ถ.43 - 038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 พิกัด
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ
เลขที่ 7/2565) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดประกอบแบบ



อบต. กทม. กรมการโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการ (ฉบับ.ด.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งวิศวกร ควบคุมงานก่อสร้าง

สำรวจ

(นายทวิช ภูมิธ)

ผู้ควบคุมงานโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอรรถสิทธิ์ สุขสวัสดิ์
ส.๒ ๑.๒๒

เขียนแบบ

(นายทวิช ภูมิธ)

ผู้ควบคุมงานช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายอรรถสิทธิ์ ภูมิธ)

ผู้ควบคุมงานช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอรรถสิทธิ์ ภูมิธ)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอรรถสิทธิ์ ภูมิธ)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 7/2565

แผ่นที่ 1 / รวม

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโคก ขอย 1 (ฉบับ.ด.43 - 038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร ชนิดของไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

3. งานขุดรื้อคันทางเดิมผิวลูกรังแล้วบดทับ (พื้นที่ทางเดิม) จำนวน 1,500.00 ตารางเมตร

4. งานชั้นรองพื้นทางหินลูกรัง หนา - เมตร

5. งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน - ลบ.ม.

6. งานวัสดุเสริมคันทาง (กรณีขยายถนน) ชนิด - กว้าง - เมตร หนา - เมตร

หรือจำนวน - ลูกบาศก์เมตร

7. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป

- ท่อกลม คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ๑๕ - เมตร จำนวน - ท่อน

- ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑๕ - เมตร ยาว - เมตร

8. งานตีเส้นแบ่งผิวจราจรชนิด นอกเขตชุมชน จำนวน 90.00 ตารางเมตร

9. งานป้ายบังคับป้ายเตือน และป้ายแนะนำ

- ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ จำนวน - ป้าย

10. งานหลักน้ำโค้ง หลักเขตทาง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL

- หลักน้ำโค้ง จำนวน - หลัก, หลักเขตทาง จำนวน - หลัก

- หลักกิโลเมตร จำนวน - หลัก, GUARD RAIL, จำนวน - เมตร

11. งานไฟฟ้า

- ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด - สูง - เมตร จำนวน - ต้น

- ไฟกระพริบ จำนวน - ต้น

12. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

รายการประกอบแบบ

1. งานชั้นโครงสร้างทาง

1.1 งานชั้นพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- กรณิพื้นทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณิพื้นทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดบดอัดดินตามสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จมีกำลังอัดประลัยของแข็งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ให้ใช้เหล็กทดสอบที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ใช้เหล็กทดสอบที่ยึดเท่ากำลังอัดแรงแท่นคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุเกินก็ได้ โดยผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบระดับวัสดุ ตรวจสอบงานได้

- เหล็ก DOWEL BAR, TIE BAR ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 สำหรับเหล็กชั้นกลม และชั้นคุณภาพ SD 40 สำหรับเหล็กข้ออ้อย และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- การบ่มคอนกรีต ให้ใช้กระสอบชุบน้ำม่ออย่างน้อย 3 - 7 วัน หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต หรือ กรรมวิธีอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
- การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยการลากแรงกวาด จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยให้พื้นร่องรอยลากแรงกวาด
- ผู้รับจ้างจะต้องเสียเบสิก Expansion Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีโครงการต่อเชื่อมในอนาคตและทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย

3. งานป้ายโครงการ

- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย อบต.

4. งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย



อบต.ปทุมธานี

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโคกขอม 1 (กม.ก.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

ตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลเอื้องทอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทพรัช นุญจอน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอานัติ สุทธิคำ

สช 9162

เขียนแบบ

(นายทพธน เกียรติศักดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายอรรถศักดิ์ ทวีเขตกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายขัติย์ศักดิ์ แก้วมั่ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายขัติย์ศักดิ์ แก้วมั่ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม

7/2565

02/10



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโคกซอ 1 (ทบ.บ.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทพรัช มุขรอด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอานัติ สุขธำ)

สอ 9102

เขียนแบบ

(นายวิฑิต เกียรติ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายณรงค์ ทวีขจรกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญญา แก้มแสง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญญา แก้มแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม

7/2565

03/10

5. ขอบเขตการออกแบบและการนำแบบมาตรฐาน ไปใช้

- ออกแบบสำหรับวัสดุหินทางที่มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 4%

- รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 21 ตัน

- การนำแบบมาตรฐานนี้ ไปใช้งานจะต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของดินต่าง ๆ ของสภาพงานก่อสร้างว่าเข้ากันได้หรือไม่

ในระบบมาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้กรณีที่คุณสมบัติของดินไม่เข้ากันได้ จะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้อง


6. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดแบบท้ายสัญญาทุกประการ

7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกับสิ่งกีดขวาง และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขตทาง



- เช่น ไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์โทรศัพท์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างก่อสร้าง

รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการตามหลักวิศวกรรม



สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโค ซอย 1 (ท.บ.43 - 038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
 ศึกษารายขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร



สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโค ซอย 1 (ท.บ.43 - 038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
 ศึกษารายขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

แผนที่ตั้งโดยสังเขปโครงการ

Not To Scale



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโค ซอย 1 (ท.บ.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่าทอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สำรวจ

(นายพรชัย นุญรอด)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

นายอานันต์ สุทธวงษ์

สช 9182

เขียนแบบ

(นายพรพล เกตุสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรพงษ์ ทวีศรีกิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญชู แผงแข็ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญชู แผงแข็ง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

นายกองตรีบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

แบบเลขที่

7/2565

04/10

แผ่นที่ / รวม



อ.ป.ต. เกษตรสุพรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลาดคลองโคกฮอย 1 (ข.บ.อ.5-อ.8) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำรวจ

(นายทพชัย นุ่มรอด)
ผู้ช่วยช่างโยธา อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ
นายอาทิตย์ สุชีตวงศ์
สพ ๑๔๕๒

เขียนแบบ
(นายวิมล เกตุสวัสดิ์)
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ


ตรวจ
(นายณรงค์ ทวีตโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ แฉ่งแสง)
ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ แฉ่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / รวม

7/2565 05/10



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Scale 1 : 40



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลอง 1 (รพ. 43-43) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเกษตร จังหวัดสระบุรี

สำรวจ

(นายทฤษฎี นุสรอด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ

(นายอานันท์ สุทธิรักษ์)

สช 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เกิดสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายณรงค์ พงษ์ศรีกิจ)

ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง อปต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายปณิธิฯ แม่เมือง)

ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ


(นายอภัยฯ แม่เมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / ราว


7/2565

06/10




แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale 1 : 75




CONSTRUCTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร)

Not To Scale



LONGITUDINAL JOINT (ตามความยาวของถนน กสส.)

Not To Scale



EXPANSION JOINT
(ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)

Not To Scale

ตารางที่ 1 ตารางแนะนำการเลือกใช้ความเหมาะสมของชนิดโครงสร้างถนนทาง

ทิศทาง สด. ส่วนหน้า (T)	คีมมึงหรือชิ้นทาง (CBR)	วัสดุเคลือบ (ไมคร)	วัสดุรองพื้นทาง (ไมคร)	วัสดุพื้นทาง (ไมคร)	ค่าแนะนำปริมาณ การใช้งานต่อปี	เนื้อผิวของกรง Wire mesh
0.15 N.	4%	0.15 N.	0.15 N.	0.15 N.	ADT ≤ 375	4 มม. ขนาดช่องของกรง 0.20 x 0.20 N.
0.20 N.	4%	0.20 N.	0.20 N.	0.15 N.	ADT ≤ 1,500	5 มม. ขนาดช่องของกรง 0.20 x 0.20 N.
	6%	0.10 N.	0.20 N.	0.15 N.		
	8%	-	0.20 N.	0.15 N.		

§ 1512.2 TIE BAR / DOWEL BAR

SLAB THICKNESS (mm.)	TIE BAR / DOWEL BAR	STEEL TYPE	DIMETER (mm.)	LENGTH (mm.)	SPACING (mm.)	REMARKS
15	TIE BAR	DB	12	50	50	(tie bar 12mm x 50mm x 50mm)
20	TIE BAR	DB	16	50	50	(tie bar 16mm x 50mm x 50mm)
15	DOWEL BAR	RB	19	50	50	(dowel bar 19mm x 50mm x 50mm)
15	DOWEL BAR	RB	19	50	50	(dowel bar 19mm x 50mm x 50mm)
20	DOWEL BAR	RB	25	50	50	(dowel bar 25mm x 50mm x 50mm)
20	DOWEL BAR	RB	25	50	50	(dowel bar 25mm x 50mm x 50mm)

ตารางที่ 3 แสดงขนาดการชำระดอกเบี้ยและการชำระเงินต้น

รอยต่อเพื่อการหดตัว CONSTRUCTION JOINT	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (เมตร)	5	10	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (กิโลเมตร)	40
รอยต่อเพื่อการหดตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะ ไม่เกิน 100 เมตร	25	25		25
รอยต่อเพื่อการหดตัว LONGITUDINAL JOINT	ตามความยาวของถนน 100 ม.	10	10		40



๒๕๕๕-๕๕๕๕

ไถ่ถอน

ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

ศาลากลางใน ซอย 1 (ระ:ถ.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

สำนักงานเกษตรสุพรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ສຳຮາງ

(๒๐๕) ฤๅษี

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

உதாரணம்

นางสาวกัญญา

MS 9182

សេចក្តីសម្រេច

(นายารพท กณสวตล)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

২৫৩৩

(นายณรงค์ เทวบุตรกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

ເມື່ອ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

25	
----	--

८५२

(เจ้าหญิง) เกออร์กีนา

ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบที่ใช้
มาจากการบริหารส่วนกลางหรือส่วน

၁၆၆၇	၁၆၆၈
------	------

712565

07/10


ก. ผู้แบ่งสิทธิทางอรรถ

1. เส้นประ

ประเภท : วรรณคดี





การอื่น : ไม่เคยทำมาก่อน



2. ເຕັກນິກ



3. តើអ្វី



๖. เส้นทาง



ข้อกำหนด

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น
2. เส้นแบ่งทิศทางจราจรอาจใช้เส้นสีเหลือง ขนคอกว่า 15 ซม. สีเส้นที่กลางผิวจราจรตลอดแนว
- 2.1 เส้นแปร เป็นเส้นสีเหลือง แบ่งทิศทางของการจราจรในสายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ขอบให้รถแซงขึ้นหน้ากันได้สองทิศทาง ขนคอกตามยาว 1 ม.เว้นช่อง 9 ม.
 - ทางเหลกนอกกึ่งกลางถนน เส้นยาว 3 ม.
 - ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
- 2.2 เส้นที่เปลือย เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงในสายทาง 2 ช่องจราจรหรือบริเวณนอกกึ่งทางแยก โดยบริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเบี่ยงขึ้นช่องจราจร ความยาวตามพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
- 2.3 เส้นประคู่กับเส้นที่แท้ เป็นเส้นสีเหลือง ถูกขนานกันไป โดยเส้นทั้งสองห่างกันเท่ากับความกว้างของเส้นประให้ใช้เส้นนี้กับเส้นที่แท้เป็นเส้นทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามรถเบี่ยงขึ้นจากทิศทางหนึ่งแรง แต่ยอมให้รถที่มาจากด้านตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงให้เส้นนี้กับ ส่วนเส้นที่ยอมให้แซง ให้เส้นประ
- 2.4 การใช้เส้นที่ห้ามแซงบริเวณทางโค้งราบและทางโค้งแนวมวลให้อยู่ในจุดที่มิอาจแซงได้ตามกฎหมายก่อสร้าง
3. เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นสีขาว กว้าง 15 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอดแนว
4. ถ้าตามผิวจราจรที่ผิวเรียบทั้งหมด (คพหฐ.แอสฟัลท์ติกคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีเทอริโนพลาสติกหรือสีทาถนนสะท้อนแสงดำรูปูรูป แทนไม่น้อยกว่า 3 มม.



ឧបសគ្គ.២៧៧

การ

ก่อสร้างก่อนกรีตเสริมเหล็ก

ฝ่ายกองโศก ขอย 1 (จว.ถ.43-038) (วงที่ 2) หมู่ที่ 6

คำปาฐกถาพิเศษสุวรรณภูมิ : ภูมิทัศน์ของจังหวัดชลบุรี

ສູ້

(๔๐๕) บัณฑิต (นาค)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

စာအုပ်အမျိုးအမည်

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

9182

សេចក្តីសម្រេច

(นายอรุณ พลเยี่ยม)

๒๕๔๖-๒๕๔๗

৫৫৫

(นายณรงค์ ทวีเขตรกิจ)

മുഖം

(นางสาวสุภา
แถมแข็ง)

(หน้าปกหน้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ແມ່ນອາດ	ແມ່ນ / ວາມ
---------	------------

7/2565 08/10


7/2565 08/10

โลโก้ อบต.เกษตรสุวรรณ ขนาด ๑๐.๒๐ ม. (หรือโลโก้หน่วยงานราชการอื่นๆได้)




องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

โครงการก่อสร้าง
 ถึงงบประมาณ
 วงเงินงบประมาณ
 งบประมาณจาก
 ระยะเวลาปฏิบัติงานจากวันที่ ถึงวันที่
 ผู้รับทำ
 "งบประมาณจากภาษีอากรท้องถิ่น"



รูปด้านข้าง

NOT TO SCALE




- รายละเอียดประกอบแบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการของการบริหารส่วนตำบล
1. เสา พื้นป้ายหาที่เรียงวางตั้งตาม ไร่สีน้ำเงิน ก่อนหาที่ดินจริงให้หาที่ดินก่อน 2 ครั้ง
 2. ตัวหนังสือสีขาว (หรือกำหนดสีขาวหลังได้)
 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 1/16"
 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน



แบบแปลนโครงการ

NOT TO SCALE



รูปด้านหลัง

NOT TO SCALE



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดของโครงการ 1 (ขนาด 4.5x3.5) (วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนองงิ้ว จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สำรวจ

(นายแพทย์ชัย นุชรอด)

ผู้ออกแบบ

นายแพทย์ สุธาส์

เขียนแบบ

(นายแพทย์ เลิศวิทย์)

ตรวจ

(นายแพทย์ พิชัย)

เห็นชอบ

(นายแพทย์ พิชัย)

อนุมัติ

(นายแพทย์ พิชัย)

แบบแปลน

7/2565

09/10

โครงการ.....เพื่อสุขภาพ.....

เราสามารถส่งต่อความรู้แก่ผู้อื่นได้โดยการ

แผนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผู้นำประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป้าหมาย (กรัม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
1.							
2.							
3.							
4.							
รวม							
ข้อควร ระวัง (ข้อใดมี)							

2. ผู้มีอำนาจของแผนงานสีเขียวคือเจ้าของและคู่สมรส ที่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งที่ดินขายใน
ประเทศตามระเบียบของทางออสเตรีย ตามมาตรา 2 และ มาตรา 3
(ภาคผนวก 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาเป็นทางออสเตรียซึ่งมีผลต่อออสเตรียเป็นหลัก) ให้ผู้ขาย
หรือเจ้าของอาคารพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วัน
หลังจากนั้นเป็นผู้ขาย หรือเจ้าของ อาคารพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นผู้ขายที่ดินที่ขาย ผู้ขายจะต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง

.....(តួស័កប្រាជ្ញាសាសនា).....ខែ

អង្គការស្រុក

[illegible]

ในผลงานเขียนของนายอวย 7 ชิ้น ที่ยังเหลืออยู่สามารถส่งมอบงานแต่ละชิ้น

5. ผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานที่ประกอบการบริการที่มากกว่าผู้ส่งต่อคำสั่งซื้อหรือผู้รับมณฑ
เป็นผู้ผลิตมาตั้งแต่เกิดภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีของผู้ส่งต่อ
หรือผู้ประกอบการเป็นผู้วางของขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของจากผู้วางคำสั่ง
ซื้อส่งมา/ผู้รับมณฑ ที่ผู้ส่งมางานมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนั้น
จะเชื่อถือได้หรือไม่ทั้งนี้

- 1.) ศึกษาประวัติของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Mode in thailand (MIT) ที่ออกโดยสมาคมการค้าระหว่างประเทศไทย
- 2.) จดการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3.) พลัส การแสดงชื่อของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นตัวต่อล้อตัวที่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่ง ที่ตั้งโรงงาน เป็นต้น

ตารางการตั้งกำแพงภาษีขึ้นเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ในประเทศ

វិទ្យាសាស្ត្រ 3

โครงสร้าง.....

ສູ່ໂຮງຮຽນ

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
xxx (๓๗)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เฉลี่ย ในระยะเวลา	เฉลี่ย ค่าประเมิน
1.					
2.					
3.					
4.					
รวม					
ผู้ตรวจ (ชื่อและ)					

លេខ.....(គ្រឹះស្ថានស្ថាប័ន)



๑๕๕๕

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโคกขอย 1 (ขบ.ถ.43-038) (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

பேரரசா

(๒๐๕) (นายแพทย์ กฤษณะ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

นางอาณัติ คุ้มสวาท

74 9182

សេចក្តីណែនាំ

(นายวรพต เกตุสวัสดิ์)

॥३॥

(นายณรงค์ หวังเชษฐภคิน)

เมื่อนำ

১৫৫৫

(นายวิชาญ
แก้วมั่งคั่ง)

นายเอกอัครราชทูตสหประชาชาติ

1999

712565

10/10