



องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโค ซอย 1 หมู่ที่ 6 พิกัดราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ เลขที่ 6/2564) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดประกอบแบบ

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองโคก ขอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี
2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร (L) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา (T) 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,325.00 ตารางเมตร ชนิดของไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
3. งานชุดหรือคันทางเดิมผิวลูกรังแล้วลาดทับ (พื้นทางเดิม) จำนวน 1,590.00 ตารางเมตร
4. งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก หนา - เมตร
5. งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน - ลบ.ม.
6. งานวัสดุเสริมคันทาง (กรณีขยายถนน) ชนิด - กว้าง - เมตร หนา - เมตร หรือจำนวน - ลูกบาศก์เมตร
7. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป
 - ท่อกลม คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø - เมตร จำนวน - ท่อน
 - ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๕ - เมตร ยาว - เมตร
8. งานติดตั้งแบ่งผิวจราจรชนิด นกอกชมพูชน จำนวน 95.40 ตารางเมตร
9. งานป้ายบังคับป้ายเตือน และป้ายแนะนำ
 - ป้ายบังคับ ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ จำนวน - ป้าย
10. งานหลักรั้วโค้ง หลักรั้วทาง หลักรั้วโลเมตร และ GUARD RAIL
 - หลักรั้วโค้ง จำนวน - หลักรั้ว, หลักรั้วทาง จำนวน - หลักรั้ว
 - หลักรั้วโลเมตร จำนวน - หลักรั้ว, GUARD RAIL, จำนวน - เมตร
11. งานไฟฟ้า
 - ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด - สูง - เมตร จำนวน - ต้น
 - ไฟประพริบ จำนวน - ต้น
12. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย



อปท.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองโคก ขอย 1 หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอป่องทอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายทพชัย มุขรอด)
ผู้ชำนาญช่างโยธา อปท.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

นายอานันต์ สุขดวง

เขียนแบบ

(นายวิมล เกิดสวัสดิ์)
ผู้ชำนาญช่างเขียนแบบ อปท.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรศักดิ์ ทวีวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอานันต์ สุขดวง)
ปลัด อปท.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายสุชาติ เก่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปกิติเหนือ
นายอานันต์ สุขดวง

แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม

6/2564

1/9

รายการประกอบแบบ

1. งานชั้นโครงสร้างทาง

1.1 งานชั้นพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- กรณีพื้นที่ทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณีพื้นที่ทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดบดอัดจนตามสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดประลัยของแห้งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ให้ใช้ผลทดสอบที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้ผลทดสอบเทียบเท่ากับกำลังอัดแห้งของคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุที่วันก็ได้ โดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ตรวจรับงานได้
 - เหล็ก DOWEL BAR, TIE BAR ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 สำหรับเหล็กชั้นกลม และชั้นคุณภาพ SD 40 สำหรับเหล็กข้ออ้อย และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - การบ่มคอนกรีตให้ใช้กระดาษชุบน้ำม่ออย่างน้อย 3 - 7 วัน หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต หรือ กรรมวิธีอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
 - การทำคาน้ำให้หาบให้ทั่ว โดยยกการลักแปรกวาด จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ยื่นร่องรอยลักแปรกวาด
 - ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็ก Expansion Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีโครงการต่อเชื่อมในอนาคตและทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย
- ## 3. งานป้ายโครงการ
- ป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย อบต.
 - 4. งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย



อ.ป.ท.กรมการช่าง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองโต ซอย 1 หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำรวจ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานโครงการ อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับงบประมาณ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานโครงการ อบต.เกษตรสุวรรณ

เขียนแบบ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานโครงการ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานโครงการ อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 6/2564

แผ่นที่ 2/9



อ.ป.ต. เกษตรศาสตร์

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองโคกขอม 1 หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายเพชรชัย นุญรอด)
ผู้อำนวยการฝ่ายโยธา อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายอรรถสิทธิ์ สุขสว่าง)
นายอรรถสิทธิ์ สุขสว่าง

เขียนแบบ
ค.ศ. ๑182

(นายวิรัช ฤกษ์)
ผู้ควบคุมงานช่างเขียนแบบ อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายทรงศักดิ์ ทรัพย์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอรรถสิทธิ์ นุญรอด)
ปลัด อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ


(นายอรรถสิทธิ์ นุญรอด)
ปลัด อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ
นายอรรถสิทธิ์ นุญรอด ปลัด อ.ป.ต. เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / รวม



6/2564

3/9

5. ขอบเขตการออกแบบและการนำแบบมาตรฐานไปใช้
- ออกแบบสำหรับวัสดุชั้นทางที่มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 4%
- รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 21 ตัน
- การนำแบบมาตรฐานนี้ไปใช้งานจะต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของสภาพงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบมาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ กรณีที่คุณสมบัติของงานไม่ตรงตามที่กำหนดแต่ก็ต่างออกไปจะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้อง
6. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้ขึ้นไปตามรูปแบบและรายละเอียดแบบที่สัญญาทุกประการ
7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกับสิ่งกีดขวาง และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขตทาง
- เช่น เสาไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์โทรศัพท์ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
8. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยระหว่างทำการก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการตามหลักวิศวกรรม



สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง โค ขอบ 1 หมู่ที่ 6
ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร



แผนที่ตั้งโดยสังเขปโครงการ

Not To Scale

สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง โค ขอบ 1 หมู่ที่ 6
ผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโค ขอบ 1 หมู่ที่ 6

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำรวจ

(นายพชร นุชรอด)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายอานันท์ สุขสว่าง)

วิศวกร

เขียนแบบ

(นายวิฑูรย์ เกตุสวัสดิ์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรชัย ทวีตศรีกิจ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอานันท์ เกตุสวัสดิ์)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอานันท์ เกตุสวัสดิ์)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

นายก อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

6/2564

แผ่นที่ / รวม

4/9



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคลองโคกขอม หมู่ที่ 6
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดสุรินทร์

สำรวจ

(นายเทพชัย บุญรอด)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายอเนต สุทธวง)
สย 9182

เขียนแบบ

(นายวิรัช เกตุสวัสดิ์)
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายพรศักดิ์ ทวีชัยกิจ)
ผู้อำนวยการกอง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ


(นายเชษฐา แฉ่มแจ้ง)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายเชษฐา แฉ่มแจ้ง)
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ
นายก อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 5/9

6/2564



รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Scale 1 : 40



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด ๓.๐๐ ม. x ๓.๐๐ ม.
สำหรับถนนสาย ๓๐๐ ม. หมู่ ๖
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนองจันทรี จังหวัดชลบุรี

สำรวจ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ออกแบบ/รับรองแบบ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เขียนแบบ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตรวจ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง


อนุมัติ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบร่างที่ ๑ / ๑

6/2564

6/9



แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale 1 : 75



อ.บ.ต.เกษตรสุวรรณภูมิ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายคลองโคกขอม 1 หมู่ที่ 6

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบางบาล จังหวัดฉะบุรี

ตัวร่าง

(นายทพธัน ภูมรด)

ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับรองแบบ

(นายอภินันท์ สุขธำ)

สชย 9182

เขียนแบบ

(นายวิรัช เกตุรัตน์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายธวัช ทรัพย์กิจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ

นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ


นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ

นายอภินันท์ ทรัพย์กิจ

ตารางที่ 1 ตารางแนะนำการเลือกใช้ความหนาของชั้นโครงสร้างคั่นทาง					
ผิวทาง คสล. ความหนา (T)	ผิวเดิมหรือคั่นทาง (CBR)	วัสดุตัดเลือก (เมตร)	วัสดุรองพื้นทาง (เมตร)	วัสดุคั่นทาง (เมตร)	คำแนะนำปริมาณการวางจำหน่าย
0.15 M.	4%	0.15 M.	0.15 M.	0.15 M.	ADT < 375
0.20 M.	4%	0.20 M.	0.20 M.	0.15 M.	ADT < 1,500
	6%	0.10 M.	0.20 M.	0.15 M.	6 มม. ขนาดช่องตะแกรง 0.20 x 0.20 M.
	8%	-	0.20 M.	0.15 M.	


ตารางที่ 2 TIE BAR / DOWEL BAR					
SLAB THICKNESS (ซม.)	TIE BAR / DOWEL BAR	STEEL TYPE	DIAMETER (มม.)	LENGTH (ซม.)	SPACING (ซม.)
15	TIE BAR	DB	12	50	50
20	TIE BAR	DB	16	50	50
15	DOWEL BAR	RB	19	50	50
20	DOWEL BAR	RB	25	50	50
20	DOWEL BAR	RB	25	50	50
20	DOWEL BAR	RB	25	50	30

ตารางที่ 3 แสดงขนาดการเจาะรูและกาขยายแนวรอยต่อในคอนกรีต			
ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (เมตร)	ระยะห่างแนวร่องรอยต่อ (มิลลิเมตร)	ความลึกแนวร่องรอยต่อ (มิลลิเมตร)
รอยต่อเพื่อการหล่อ CONSTRUCTION JOINT	5	10	40
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	25
รอยต่อตามความยาว LONGITUDINAL JOINT	ตามความยาวของถนน คสล.	10	40




CONSTRUCTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร)

Not To Scale



LONGITUDINAL JOINT (ตามความยาวของถนน คสล.)

Not To Scale



EXPANSION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร)


Not To Scale

ขนาดและระยะประติมากรรมทาง


ก. เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประ

กรณี : นอกเขตชุมชน





กรณี : ในเขตชุมชน




2. เส้นทึบ



3. เส้นคู่



ข. เส้นขอบทาง



ข้อกำหนด

- มีค่าต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
- เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 15 ซม. ตีเส้นที่กลางผิวจราจรตลอดแนว
- เส้นประ เป็นเส้นสีเหลือง แบ่งทิศทางของการจราจรในสายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ยอมให้รถแซงขึ้นหน้ากันได้ตลอดทิศทาง ขนาด ความยาว และการเว้นช่องของเส้นประที่กำหนดไว้ดังนี้
 - ทางหลวงนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.
 - ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
- เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นสีทึบเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงในสายทาง 2 ช่องจราจร หรือบริเวณก่อนถึงทางแยก โดยบริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ความยาวเส้นทึบเดี่ยวไม่น้อยกว่า 24 ม.
- เส้นประคู่กับเส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลือง คู่มานกันใช้ โดยเส้นทั้งสองห่างกันเท่ากับความกว้างของเส้นประ ใช้ใช้เส้นคู่กับเส้นประเป็นเส้นสีทึบทางจราจรในบริเวณที่มีทางที่มาจากทิศทางหนึ่งแรง แต่ยอมให้รถที่มาจากด้านตรงข้ามแรงได้ ความยาวเส้นประใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แรงใช้เส้นประ
- การตีเส้นห้ามแซง บริเวณทางโค้งราบและทางโค้งแฉ่งต้องให้อยู่ในเขตพิกัดของคู่มือช่าง
- เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นทึบสีขาว กว้าง 15 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอดแนว
- สีทาถนนผิวจราจรที่หิวยุโรปทั้งหมด (เบทาโคล, แอสฟัลต์ติกคอนกรีต, คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีเทอโรไมเทสติก หรือสีทาถนนสีสะท้อนแสงสีารูป ขนาดไม่น้อยกว่า 3 มม.



อป.ท.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดถนน 10 เมตร 1 หมู่ที่ 6

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรี

สำรวจ

(นายแพทย์ นุชรัตน์)

ผู้อำนวยการโครงการ

นายชัชวาลย์ สุขสว่าง

สช 9182

เขียนแบบ

(นายวิมล เมลสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

อป.ท.เกษตรสุวรรณ

ตรวจสอบ

(นายชัชวาลย์ สุขสว่าง)

ผู้อำนวยการโครงการ

อป.ท.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายชัชวาลย์ สุขสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบเลขที่


6/2564

8/9

ได้แก่ อบอุ่น เกษตรสุวรรณ ขนาด $\varnothing$ 0.20 ม. (หรือได้ให้หน่วยงานราชการอื่นฯได้)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ


โครงการย่อย.....
 เงินงบประมาณ.....
 วงเงินงบประมาณ.....
 งบประมาณจาก.....
 ระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงาน.....
 วันที่.....เดือน.....ปี.....
 ที่.....
 งบประมาณจาก.....
 งบประมาณจาก.....



1. เสา ฐานไม้ทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว (หรือกำหนดสีภายหลังได้)
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 1/16"
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

รูปด้านข้าง

NOT TO SCALE




แบบป้ายโครงการ

NOT TO SCALE



รูปแบบแปลน

NOT TO SCALE



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายใต้งบประมาณ 1 หมู่ที่ 6
 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำรวจ

(นายแพทย์ นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการ อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

นายอานันต์ สุทธิพงษ์
 สว. 9182

เขียนแบบ

(นายแพทย์ นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายแพทย์ นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการ อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายแพทย์ นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการ อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายแพทย์ นพรัตน์)
 ผู้อำนวยการ อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบร่าง

6/2564

9/9