



## องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง - เขาไม้หอม (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 2 พิกัดราจร  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ  
เลขที่ 2/2564) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

## รายละเอียดประกอบแบบ

1. ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง - เขาน้อย (ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดชลบุรี
2. ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร (L) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา (T) 0.15 เมตร  
หรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร ชนิดของหินต่าง ๆ สูง กว้างข้างละ 0.50 เมตร
3. งานชุดรื้อถอนทางเดิมผิวลูกรังแล้วทับ (พื้นทางเดิม) จำนวน 1,575.00 ตารางเมตร
4. งานชั้นรองพื้นทางหินลูกรัง หนา - เมตร
5. งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง (งานลูกรังปรับระดับ) จำนวน - ลบ.ม.
6. งานวัสดุเสริมคันทาง (กรณีขยายถนน) ชนิด - กว้าง - เมตร หนา - เมตร  
หรือจำนวน - ลูกบาศก์เมตร
7. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) และท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป
  - ท่อกลม คสล. (มอก.ชั้น 3) ขนาด ๑ - เมตร จำนวน - ท่อน
  - ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑ - เมตร ยาว - เมตร
8. งานติดตั้งแบ่งผิวจราจรชนิด นอกเขตชุมชน จำนวน 81.00 ตารางเมตร
9. งานป้ายบังคับป้ายเตือน และป้ายแนะนำ
  - ป้ายบังคับ, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำ จำนวน - ป้าย
10. งานหลักน้ำโค้ง หลักเขตทาง หลักกิโลเมตร และ GUARD RAIL
  - หลักน้ำโค้ง จำนวน - หลัก, หลักเขตทาง จำนวน - หลัก
  - หลักกิโลเมตร จำนวน - หลัก, GUARD RAIL, จำนวน - เมตร
11. งานไฟฟ้า
  - ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด - สูง - เมตร จำนวน - ต้น
  - ไฟกระพริบ จำนวน - ต้น
12. ติดตั้งป้ายชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย



**อ.บ.เกษตรสุวรรณ**

**โครงการ**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง - เขาน้อย หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดชลบุรี

**สำรวจ**

(นายแพทย์ บุญรอด)  
ผู้อำนวยการงานโยธา อ.บ.เกษตรสุวรรณ

**ออกแบบ/รับออกแบบ**

(นายอานันต์ สุขสง)  
นายอานันต์ สุขสง

**เขียนแบบ**

(นายวิมล ถิลาวัณ)  
ผู้ควบคุมงานเขียนแบบ อ.บ.เกษตรสุวรรณ

**ตรวจ**

(นายสมรศักดิ์ ทวีตกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อ.บ.เกษตรสุวรรณ

**เห็นชอบ**

(นายบุญชู งามแสง)  
ปลัด อ.บ.เกษตรสุวรรณ

**อนุมัติ**

(นายบุญชู งามแสง)  
ปลัด อ.บ.เกษตรสุวรรณ

นำส่งเอกสารพร้อมแบบคำขอเปิดประมูล  
แบบแสดงที่

2/2564

1/9

# รายการประกอบแบบ

## 1. งานชั้นโครงสร้างทาง

### 1.1 งานชั้นพื้นทางเดิม ให้ดำเนินการปรับเกรด และบดอัดดังนี้

- กรณีพื้นทางเดิมเป็นดิน ให้บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณีพื้นทางเดิมเป็นลูกรังหรือหินคลุก ให้บดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
- การปรับพื้นโครงสร้างเดิม ต้องดำเนินการปรับเกรดดินตามสภาพตลอดจนแก้ไขในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนนในอนาคต โดยวางแผนและกำหนดระดับ และต้องได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยจากผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

## 2. งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่บดอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ให้ใช้ผลทดสอบที่อายุไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้ผลทดสอบเทียบเท่ากับกำลังอัดแรงแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุวันก็ได้ โดยผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจสอบให้ดูตรวจรับงานได้
  - เหล็ก DOWEL BAR, TIE BAR ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SR24 สำหรับเหล็กชั้นกลม และชั้นคุณภาพ SD 40 สำหรับเหล็กข้ออ้อย และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  - การบ่มคอนกรีตให้ใช้กระสอบชุบน้ำมันอย่างน้อย 3 - 7 วัน หรือใช้ใยขุ่นคอนกรีต หรือ กรรมิวิธีอื่นๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
  - การทำผิวหน้าให้หยาบให้ทำโดยการลากแปรงกวาด จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ป็นร่องรอยลากแปรงกวาด
  - ผู้รับจ้างจะต้องใช้เหล็ก Expansion Joint ในจุดที่ผู้ควบคุมงานวินิจฉัยว่าอาจจะมีโครงการต่อเชื่อมในอนาคตและทำทางเชื่อมให้เรียบร้อย
- ## 3. งานป้ายจราจร
- ป้ายจราจรการถาวร จำนวน 1 ป้าย บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการหรือจุดสิ้นสุดโครงการให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย อบต.
- ## 4. งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานป้าย



อบต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง - เขาไม้ทอง หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอแม่ทอง จังหวัดสุราษฎร์

สำรวจ

(นายพรชัย บุญรอด)  
ผู้ควบคุมช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับรองแบบ

(นายอดิศักดิ์ สุชีวะวงษ์)  
ศส 9182

เขียนแบบ

(นายวิรัช เกียรติวัลล)  
ผู้ควบคุมช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายอรุณ วัฒนศิริกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายอัมรินทร์ แก้วมั่ง)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายอัมรินทร์ แก้วมั่ง)  
ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ  
ปัดต่อจากวิศวกรด้านเทคนิค ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ / รวม

2/2564

2/9



## อป.ท.เกษตรสุวรรณภูมิ

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองขี้ปล่อง - เขาไม้ทอง หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนอง จังหวัดสระบุรี

### สำรวจ

(นายเทพชัย นุชรอด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

### ออกแบบ/รับรองแบบ

(นายอดิศักดิ์ รัชต์วาฬ)

ผย ๑152

### เขียนแบบ

(นายวิรัช เลิศวัชรกุล)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

### ตรวจ

(นายอรุณศักดิ์ พงษ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

### เห็นชอบ

(นายบุญญา แก้วแดง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

### อนุมัติ

(นายบุญญา แก้วแดง)

ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ


### แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม


2/2564

3/9

5. ขอบเขตการออกแบบและการนำแบบมาตรฐานไปใช้
  - ออกแบบสำหรับวัสดุต้นทางที่มีค่า CBR ไม่น้อยกว่า 4%
  - รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 21 ตัน
  - การนำแบบมาตรฐานนี้ไปใช้งานจะต้องมีการสำรวจ ตรวจสอบคุณสมบัติของสภาพงานก่อสร้างว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบมาตรฐานเท่านั้น จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้กรณีที่คุณสมบัติอ่อนไป จะต้องมีการออกแบบให้ถูกต้อง
6. การก่อสร้างตามสัญญาต้องให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดแบบท้ายสัญญาทุกประการ
7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการกับสิ่งกีดขวาง และสาธารณูปโภคที่อยู่ภายในเขตทาง
  - เช่น เสาไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
8. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการอำนวยความสะดวก และควบคุมการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการตามหลักวิศวกรรม



สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหญ้าปล้อง - เขาไม้อ่อน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2  
 ศิวราชชนนาค กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร



อ.บ.ป.เกษตรกรรม

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายหนองหญ้าปล้อง - เขาไม้อ่อน หมู่ที่ 2  
 ตำบลเกษตรกรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตำรวจ

(นายทศพร นุชอนันต์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรกรรม

ออกแบบ/รับรองแบบ

นายอานันต์ สุทธิธรรม  
 ๑๙ ๑๒๕๒

เขียนแบบ

(นายอานันต์ สุทธิธรรม)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรกรรม

ตรวจ

(นายอานันต์ สุทธิธรรม)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรกรรม

เห็นชอบ

(นายอานันต์ สุทธิธรรม)  
 ปลัด อบต.เกษตรกรรม

อนุมัติ


(นายอานันต์ สุทธิธรรม)  
 ปลัด อบต.เกษตรกรรม

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๔

๔/๙

แผนที่ตั้งโดยสังเขปโครงการ

Not To Scale





## อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายหนองหญ้าโอง - เขาไผ่ทอง หมู่ที่ 2

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

### สำรวจ

(นายแพทย์ นุชชิต)  
ผู้ช่วยช่างโยธา อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

### ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายแพทย์ สุทธิ)  
นายแพทย์ สุทธิ

### เขียนแบบ

(นายแพทย์ เกียรติ)  
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

### ตรวจ

(นายแพทย์ ทวีศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกอง อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

### เห็นชอบ

(นายแพทย์ เกียรติ)  
ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ


### อนุมัติ

(นายแพทย์ เกียรติ)  
ปลัด อ.ป.ต.เกษตรสุวรรณ

ปลัดกองบริหารงานช่างศิลป์เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่

5/9



## รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Scale 1 : 40



อปต.เกษตรสุวรรณ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง - เขาไม้ทอง หมู่ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมโนบุรี

สำรวจ

(นายพชร นุชรอด)  
ผู้ช่วยช่างโยธา อปต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายอรรถสิทธิ์ สุทธิสาร)  
สย 9182

เขียนแบบ

(นายวิรัช เกียรติศักดิ์)  
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อปต.เกษตรสุวรรณ

ตรวจ

(นายณรงค์ ทวีตกรกิจ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อปต.เกษตรสุวรรณ

เห็นชอบ

(นายบุญชู เก่งมั่ง)  
ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ

อนุมัติ

(นายบุญชู เก่งมั่ง)  
ปลัด อปต.เกษตรสุวรรณ


ปต.เกษตรสุวรรณ อำเภอหนองสูง จังหวัดมโนบุรี

แบบเลขที่

แผ่นที่ / รวม


2/2564

6/9




แปลนการเสริมเหล็กถนน คสล.

Scale 1 : 75




CONSTRUCTION JOINT  
(ทุกระยะไม่เกิน 5.00 เมตร)

Not To Scale



LONGITUDINAL JOINT  
(ຕາມການເກາະຂອງຄ່າມ ຄູ່ຂຶ້ນ)

Not To Scale



EXPANSION JOINT (ขนาด 100 มม.)

Not To Scale

ตารางที่ 1 ตารางแนะนำการเลือกใช้ความหนาของชั้นโครงสร้างคันท่อ

| ความถี่ (T) | ปัจจัยการขยาย (CER) | วัสดุเคลือบ (mm <sup>2</sup> ) | วัสดุขั้วไฟฟ้า (mm <sup>2</sup> ) | วัสดุขั้วนำ (mm <sup>2</sup> ) | ค่าแม่เหล็ก (mm <sup>2</sup> ) | เหล็กเส้น (Wire mesh)              |
|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 0.15 N.     | 4%                  | 0.15 N.                        | 0.15 N.                           | 0.15 N.                        | ADT < 375                      | 4 N. ขนาดของขั้วนำ: 0.20 x 0.20 N. |
| 0.20 N.     | 4%                  | 0.20 N.                        | 0.20 N.                           | 0.15 N.                        | ADT < 1,500                    | 6 N. ขนาดของขั้วนำ: 0.20 x 0.20 N. |
|             | 6%                  | 0.10 N.                        | 0.20 N.                           | 0.15 N.                        |                                |                                    |
|             | 8%                  | -                              | 0.20 N.                           | 0.15 N.                        |                                |                                    |

ตารางที่ 2 TIE BAR / DOWEL BAR

| SLAB THICKNESS<br>(mm.) | TIE BAR /<br>DOWEL BAR | STEEL TYPE | DIMETER<br>(mm.) | LENGTH<br>(mm.) | SPACING<br>(mm.) | REFERENCE              |
|-------------------------|------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 15                      | TIE BAR                | DB         | 12               | 50              | 50               | (practically not used) |
| 20                      | TIE BAR                | DB         | 16               | 50              | 50               | (practically not used) |
| 15                      | DOWEL BAR              | RB         | 19               | 50              | 50               | (practically not used) |
| 15                      | DOWEL BAR              | RB         | 19               | 50              | 30               | (practically not used) |
| 20                      | DOWEL BAR              | RB         | 25               | 50              | 50               | (practically not used) |
| 20                      | DOWEL BAR              | RB         | 25               | 50              | 30               | (practically not used) |

๓.๓.๓ การดำเนินงานและผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

| ชนิดของรอยต่อ                             | ระยะห่างระหว่างรอยต่อ<br>(เมตร) | ระยะห่างระหว่างรอยต่อ<br>(ฟุต/นิ้ว) | ความลึกของรอยต่อ<br>(ฟุต/นิ้ว) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| รอยต่อเพื่อการหล่อ<br>CONSTRUCTION JOINT  | 5                               | 10                                  | 40                             |
| รอยต่อเพื่อการขยายตัว<br>EXPANSION JOINT  | ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร         | 25                                  | 25                             |
| รอยต่อตามแนวความยาว<br>LONGITUDINAL JOINT | ตามแนวความยาวของถนน คสล.        | 10                                  | 40                             |

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองหญ้าปล้อง - เขื่อนป่าสัก หน้ที่ 2  
ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

၆၂၅၅

(นายแพทย์ มุขรอด)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.เกษตรสุวรรณ

ออกแบบ/รับรองแบบ

สํานักงาน  
นายแพทย์

9152

เจียมนม

(นายพรพล เกตุสาลิต)

พระยารัตนาธิเบศร์ ๒๓๕๖-๒๓๖๕

৬৬৬

( มาบฉรภคั ๗๖๔๔๔๔ )  
ผู้ฉนวนการภคองคั ๗๖๔๔๔๔

полюми

(นายบุญผดุง เก่งมั่ง)  
ปลัด อมาตยเสนา

(นายบุญญา เจนแจ้ง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

|           |           |
|-----------|-----------|
| แบบเลขที่ | แม่ / แม่ |
|-----------|-----------|

2/2564


7/9

๕-  
งานศิลปะและเครื่องถ้วยชามจากขุขันธ์


ก. เส้นแบ่งทิศทางจราจร

## 1. ផ្តើម


กรณี : นอภเขตชุมชน





ករណី : ១




## 2. เส้นทึบ



### 3. เสร็จแล้ว



໗. ເສັ້ນໂຍນທາງ



ชื่อกาหนด

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระเบเป็นยกอื่น
2. เส้นแบ่งทิศทางการจราจร ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 15 ซม. สีเส้นที่กลวงให้จราจรตลอดแนว
- 2.1 เส้นประ เป็นเส้นสีเหลือง แบ่งทิศทางของการจราจรในสายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ยอมให้รถแซงขึ้นหน้าไม่ได้สองทิศทาง ขนาด ความยาว และเกาะเว้นระยะของเส้นประเท่ากับหนึ่งไมล์นี้
- ทางหลวงนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เว้นช่อง 9 ม.
- ทางหลวงในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เว้นช่อง 3 ม.
- 2.2 เส้นเส้นเดี่ยว เป็นเส้นสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซง ในสายทาง 2 ช่องจราจร หรือบริเวณกั้นทางแยก โดยบริเวณกั้นทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ความยาวเส้นนี้ต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
- 2.3 เส้นประคู่กับเส้นเป็น เป็นเส้นสีเหลือง คู่ขนานกันไป โดยเส้นทั้งสองวางกันเท่ากับควมกว้างของเส้นประ ให้ใช้เส้นนี้คู่กับเส้นประเป็นเส้นทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามรถที่มาจากทิศทางหนึ่งแซง แต่ยอมให้รถที่มาจากด้านตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แซงใช้เส้นประ
- 2.4 การขอเส้นห้ามแซง บริเวณทางโค้งราบและทางโค้งแนวตั้งให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3. เส้นขอบทาง ให้ใช้เส้นทึบสีขาว กว้าง 15 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอดแนว
4. สีทาถนนจราจรที่ผิวเรียบทั้งหมด (เคอร์ส แอสฟัลท์คิโคนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก) ให้ใช้สีเทอริมทาสติก หรือสีทาถนนตะกั่วแดงสำหรับ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.



ប្រតិ.កោសល្យ.៨៣០

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาขาของหญ้าปล้อง - เถามันห่อหมก หนุ่ย 2

ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ផ្ដាច់

(นายแพทย์ บุญรอด)

ศาสตราจารย์ ดร. อ.ดร.เกษกร วัชรณ

อชกแม่เปน/รณรองแม่เปน

นายอาณัติ  
สุขเสาวน

9182

๒๕

(นายธรรม) (เกิดวันศุกร์)

นายช่างเขียนแบบ อบค.เกษตรสุวรรณ

১১১১

( นายฉวีรงค์ ทวีเขตวรภัก )

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

เพลง

(๔๑) (๔๒) (๔๓) (๔๔) (๔๕) (๔๖) (๔๗) (๔๘) (๔๙) (๕๐)

ปลื้ม อ.ปต.เกษตรสุวรรณ

၁၈၆၆

การบริการส่วนตำบล ปฏิบัติ

การบริการด้านคอมพิวเตอร์

๕๕ / ๕๕

๕๕ / ๕๕

2/2564


8/9

ได้ 1.0 ม.ต. เกษตรสุวรรณ ขนาด ๑๐.๒๐ ม. (หรือได้ให้หน่วยงานราชการอื่นฯได้)



# องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ


โครงการก่อสร้าง  
 เงินงบประมาณ .....  
 วงเงินงบประมาณ .....  
 ระยะเวลารับใช้ .....  
 งบประมาณจากงบอุดหนุน  
 ปีงบประมาณ .....  
 ปีงบประมาณ .....  
 ปีงบประมาณ .....



- รายละเอียดประกอบแบบแปลนมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. เสา พื้นภายในหรือภายนอกด้าน ใต้พื้นนั้น ก่อนหน้าที่จะขึ้นให้ทำขึ้นก่อน 2 ครั้ง
  2. ตัวหนังสือสีขาว (หรือถ้าหากมีสีอื่นก็ได้)
  3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ชื่อความตามแบบที่กำหนด (สามารถเปลี่ยนได้)
  4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หน้า 1/16"
  5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

## รูปด้านข้าง

NOT TO SCALE




## แบบป้ายโครงการ

NOT TO SCALE



## รูปแบบแปลน

NOT TO SCALE



## อปท.เกษตรสุวรรณ

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายหนองหัวป่าดอง - เขาไผ่หอม หมู่ที่ 2  
 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

### สำรวจ

(นายทพชัย ภูษอด)  
 ผู้ช่วยนายก อบต.เกษตรสุวรรณ

### ออกแบบ/รับออกแบบ

(นายอานันต์ สุทธิสุข)  
 สอ 9182

### เขียนแบบ

(นายวิมล เตชะสิทธิ์)  
 ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ อบต.เกษตรสุวรรณ

### ตรวจ

(นายสมรค์ ราชวงศ์กิจ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เกษตรสุวรรณ

### เห็นชอบ

(นายอานันท์ ภูษอด)  
 ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

### อนุมัติ

(นายวิมล เตชะสิทธิ์)  
 ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

(นายวิมล เตชะสิทธิ์)  
 ปลัด อบต.เกษตรสุวรรณ

แบบเลขที่ 2/2564

วันที่ 9/9