

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การพัฒนาตำบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ได้ตรวจสอบครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ซึ่งการใช้รถยนต์ดังกล่าวปรากฏว่าคันเดิมใช้งานมานานมากแล้ว และไม่เพียงพอต่อการใช้งานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จึงได้ขอความเห็นชอบตั้งจัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานการให้บริการสาธารณะของราชการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายหรือด้านข้าง และติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูง มีแท่นปีนฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำเพื่อใช้ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย หรือให้บริการสาธารณะประโยชน์มีระบบสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลิตจากโรงงานได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งตัวเครื่องยนต์ และรูปโฉมภายนอกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ (G.V.W.) การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่น จำนวน ๑ คัน

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. วิธีดำเนินการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๕. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี ๒๕๖๒

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำตอนท้ายหลังแก๊ง ติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งสเปรย์บาร์ด้านท้ายหรือด้านข้าง และติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูง มีแท่นป็นฉีดน้ำ ท่อดูดน้ำ สายส่งน้ำเพื่อใช้ในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย หรือใช้บริการสาธารณประโยชน์มีระบบสัญญาณไฟต่างๆครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือผลิตจากโรงงานได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งตัวเครื่องยนต์ และรูปโฉมภายนอกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมและน้ำหนักบรรทุกรวมกันแล้วไม่เกินสมรรถนะของรถ (G.V.W.) การกำหนดมาตรฐานและคุณภาพต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของท้องถิ่น

๑. ตัวรถยนต์

- ๑.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๑.๒ พวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- ๑.๓ สามารถรับน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๑.๕ เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๑.๖ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
- ๑.๗ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิค พร้อมมีเบรกมือขณะจอดและเบรกไอเสียหรือมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๘ ต้องมีกล้องและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่
- ๑.๙ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๕ Ah จำนวน ๒ ลูก
- ๑.๑๐ ระบบคลัทช์เป็นแบบแห้ง แผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิค
- ๑.๑๑ มีระบบสัญญาณไฟครบถ้วนตรงตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และ ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒. ตัวถังบรรจุน้ำแบบถังในตัว (ถังรี)

- ๒.๑ ถังบรรทุกน้ำทั้งใบสร้างจากเหล็กมาตรฐาน อย่างดี ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- ๒.๒ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กมีช่องด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ สำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาเปิด - ปิด จำนวน ๒ ช่อง และมีที่ล็อกได้
- ๒.๓ ชุดถังน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก./ISO อยู่ในขอบข่ายของสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารมาแสดงพร้อมใบประกอบการ รง.๔ มาแสดงในวันยื่นซอง

- ๒.๔ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ (สำหรับพรมถนน)
- ๒.๕ มีแท่นป็นฉีดยาชนิดปรับเป็นลำฝอย แบบหมุนได้รอบทิศทาง สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร สำหรับป้องกันอัคคีภัยสาธารณะ
- ๒.๖ มีท่อระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อพร้อมฝาเปิด-ปิด
- ๒.๗ มีมาตรวัดระดับน้ำหรือหลอดแสดงลำดับน้ำในถังติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน
- ๒.๘ แผงควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของตัวรถ ช่างละ ๑ แผง ประกอบด้วยแผงควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ
- ๒.๙ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอวลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีข้อต่อเกลียวหยาบหรือเกลียวละเอียด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๑๐ มีทางส่งน้ำออกพร้อมบอวลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว และมีข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๑๑ มีทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุพร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๑๒ มีทางส่งน้ำออกถังบรรจุพร้อมวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๑๓ มีท่อส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดยา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ๒.๑๔ พื้นด้านบนของตัวถังปูด้วยเหล็ก ติดต่อกันสนิทตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรจุน้ำมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยรอบ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓. เครื่องสูบน้ำ

- ๓.๑ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลาง หรือ ตอนท้ายของรถ โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง
- ๓.๒ เป็นเครื่องยนต์สูบน้ำ (Pump) น้ำแบบ Self-priming Centrifugal Pump แบบไม่ล่อน้ำ
- ๓.๓ สามารถสูบน้ำได้ (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดันฉีดน้ำในการดับเพลิงทางแท่นป็นได้ไกลไม่น้อยกว่า ๔๐-๔๕ เมตร และส่งน้ำทางสายดับเพลิงพร้อมฉีดในการดับเพลิงได้ไกลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร และเครื่องสูบน้ำทนแรงดันได้สูงสุด (Max Pressure) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ให้การยอมรับหรือแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการโดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๔. ระบบสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่าง

- ๔.๑ สัญญาณไฟฟ้าฉุกเฉิน ชนิดแฟงยาว ๑๒๐ ซม. ใช้หลอด LED ทำงานได้ทั้งกับไฟ ๑๒ VDC. สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบได้ ไม่น้อยกว่า ๓ สเตป พร้อมแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง
- ๔.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉิน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร ติดตั้ง ด้านท้าย ๑ ชุด
- ๔.๓ มีเครื่องขยายเสียงไซเรน จำนวน ๑ ชุด ใช้สัญญาณต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงและไมโครโฟน
- ๔.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ไม่น้อยกว่า ๑ ดวงหมุนรอบตัวเองได้

๕. การพ่นสี

๕.๑ พ่นสีตัวรถและตัวถังบรรจุน้ำภายนอกพ่นสีกันสนิมอย่างดี อย่างน้อย ๒ ชั้น และพ่นด้วยวัสดุกันสนิมอย่างดีหรือชนิดโพลียูรีเทนอย่างน้อย ๒ ชั้น ได้ทั้งรถโครงรถและได้บังโคลนหลัง

๕.๒ สีทับหน้าได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗ โดยนำเอกสารและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันเสนอราคา

๕.๓ สีรถยนต์บรรจุทุกน้ำดับเพลิงพ่นสีตามราชการกำหนดและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ

๕.๔ ภายในถังบรรจุทุกน้ำ พ่นสีกันสนิมโดยเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น

๕.๕ เครื่องหมายและข้อความ (ตามหน่วยงานราชการกำหนด)

- ๑.) ประตูด้านซ้าย-ขวา พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และข้อความชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุฑทึบโดยพ่นสีขาวสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ๒.) ข้างถังบรรจุน้ำทั้ง ๒ ข้าง พ่นข้อความสีขาวชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร
- ๓.) ด้านบนของกระจกหน้ารถ ติดสติ๊กเกอร์สีขาวชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร
- ๔.) ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงมีผิวเรียบเป็นมัน

๖. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๖.๑ มีท่อดูดแบบตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต พร้อมข้อต่อจำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ มีสายส่งน้ำผ้าทอจากใยสังเคราะห์ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตรพร้อมข้อต่อสวมเร็วจำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓ มีหัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำหรือฝอยได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ มิลลิเมตร (สองนิ้วครึ่ง) จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๔ มีตะกร้อหวายสวมหัวกรองผงโลหะ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๕ มีหัวกรองโลหะใช้กับท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๖ มีขวานหงอน ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๗ มีแฉ่งใช้สำหรับจับหรือเจาะกระแทก จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๘ มีเครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ปอนด์ มีมาตรฐาน มอก. หรือผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.๓๓๒-๒๕๓๗ ติดตั้งด้านท้ายหรือด้านข้าง โดยแนบเอกสารหลักฐานมาแสดง จำนวน ๑ ถัง
- ๖.๙ มีฟลิวแบบพับได้ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๐ มีประกับรัดสาย จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๑ มีเครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๒ มียางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๓ มีแม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๔ มีหนังสือคู่มือรับบริการ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๑๕ มีประแจล็อกถอดล้อจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

๗.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ยี่ห้อที่เสนอ โดยมีหลักฐาน(ต้นฉบับ) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ

๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

๗.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบตัวถังบรรทุกน้ำไว้ชัดเจน โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) หรือเทียบเท่า ถูกต้องและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ตามที่เสนอราคานี้ได้

๗.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อก ของรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์และแท่นป็นฉัดน้ำ และเครื่องสูบน้ำ และสายส่งน้ำ และสัญญาณไฟ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๗.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่จำกัดระยะเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงที่ได้รับมาตรฐาน ISO ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง โดยแนบเอกสารหลักฐานใบรับรองพร้อมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ของผู้ผลิตประกอบหรือศูนย์บริการแต่งตั้งมาแสดง

๗.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการอบรม ฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

๗.๗ ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

๗.๘ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนภาษี จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ครบถ้วน ก่อนส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้

๗.๙ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

๗.๑๐ รายการและรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายของสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของระบบบัญชีกลาง

กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนราคามีได้

สถานที่ส่งมอบ

ครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำตอนท้ายหลังแกัดติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดบรรจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ส่งมอบพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียน คู่มือจดทะเบียนรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยส่งมอบพร้อมรถยนต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบพัสดุให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี อย่างครบถ้วนตามสัญญาภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวรัตน์ รื่นเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนิดาภา จันทรแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจินดารัตน์ ศรีสุภาพ)

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

(นายปัญญา แจ่มแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- พิจารณาแล้ว.....

(นายปัญญา แจ่มแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ